



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA RESTAURACIÓN Y  
CONSERVACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS**

**Código: TCP392\_3**

**NIVEL: 3**

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1240\_2: Preparar y teñir manualmente fibras textiles  
naturales”**

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1240\_2: Preparar y teñir manualmente fibras textiles naturales”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



### INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<b>APP1:</b> <i>Determinar los procesos básicos de tintura y acabado de fibras textiles naturales y el procediendo de aplicación en la preparación de hilos y tejidos requeridos en la elaboración y restauración textil.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Observar muestras de fibras, hilos o tejidos de diferente origen natural, deduciendo las propiedades adquiridas así como las diferentes operaciones a los que han sido sometidos, por inspección visual utilizando muestras de referencia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Determinar los procesos de tintura y aprestado de fibras naturales mediante las características que confieren y por los productos químicos que intervienen en los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Efectuar la toma de muestras de fibras, hilos o tejidos de distinto origen natural distinguiendo las operaciones de preparación, tintura y acabado recibidas, a partir de la ficha técnica del proyecto de manufactura o restauración textil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Determinar las operaciones de preparación previas, tintura y acabado de fibras e hilos requeridos a partir de las especificaciones de la ficha técnica del proyecto de manufactura o restauración textil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Determinar los productos químicos y colorantes requeridos en las operaciones previas, tintura y eliminación de aprestos o acabados previstos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Establecer las condiciones de manipulación y conservación de los productos químicos, colorantes y auxiliares, con criterios de seguridad, caducidad y orden en el consumo, en las operaciones de preparación previas, tintura y eliminación de aprestos o acabados previstos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP2:</b> Efectuar el tratamiento previo a la tintura y en su caso, la eliminación de aprestos y acabados de las materias textiles naturales, a partir de ficha técnica y requerimiento de la fabricación y restauración textil.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Comprobar que la composición de las fibras, hilos y tejidos de fibras naturales coincide con las especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Contrastar el resultado de las operaciones de descrudado o desencolado, (eliminación de impurezas, enzimas, almidones y otros) de hilos y tejidos de fibras naturales, por comparación con muestras de referencia y especificaciones establecidas de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Efectuar pruebas de detección de aprestos y/o acabados en tejidos de fibras naturales, aplicando las técnicas específicas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Registrar la información generada en el proceso de descrudado, y eliminación de aprestos y acabados en fibras, hilos y tejidos en el soporte previsto, y se archiva facilitando su disponibilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Seleccionar los equipos y útiles requeridos en los distintos tratamientos, comprobando su operatividad, a partir de las especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Preparar las disoluciones de los productos requeridos en las operaciones de descrudado o aprestos y acabados de la materia textil, midiendo y pesando los mismos, etiquetándolas a partir de las especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7: Sumergir los hilos o tejidos en el baño de la disolución prevista en la operación del descrudado o eliminación de aprestos o acabados, teniendo en cuenta tipo de fibra y peso, controlando la temperatura, tiempo, pH entre otros, indicadas en la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8: Extraer los hilos o tejidos del baño de disolución, procediendo al aclarado y secado en los tiempos previstos, formalizando su etiquetado según la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP3: Efectuar pruebas de tintura y el tintado manual de materias textiles naturales, a partir de la ficha técnica y requerimiento de la fabricación y restauración textil.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Comprobar la composición de las fibras, hilos y tejidos de fibras naturales requerido en la tintura, verificando que coinciden con las especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Determinar el proceso de tintura manual requerido por las materias textiles naturales y los factores que inciden (tipos de colorantes, fases relación tiempo- temperatura, diagrama temperatura-tiempo, entre otros) en su aplicación en la elaboración y restauración textil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Preparar las muestras o probeta de tejidos con bordes y sobrehilado, madejas, trenzas, bobina y otros requeridos en las pruebas de tintura, según ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Efectuar las pruebas de tintura manual de las muestras seleccionadas, aplicando las técnicas y procedimientos previstos, comprobando los colores y tonos requeridos en la ficha técnica, por comparación con las muestras de referencia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Establecer los procedimientos de tintura requeridos, efectuando los cálculos de las disoluciones y concentración de los productos químicos y colorantes, a partir de las muestras obtenidas en las pruebas previas, archivando la información en el soporte previsto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Seleccionar los útiles y equipos requeridos en la tintura de las materias textiles, comprobando su operatividad, a partir de las especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Preparar las disoluciones de los productos químicos y colorantes requeridos en la tintura manual de la materia textil, midiendo y pesando los mismos, disolviendo etiquetándolas a partir de las especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Sumergir las materias textiles en los baños previstos, controlando el proceso de tintura manual, con agitaciones periódicas de ayuda a la absorción y fijación regular del color, controlando los parámetros de temperatura, tiempo, pH, entre otros, así como el aclarado y secado correspondiente, a partir de las indicaciones de ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP3:</b> <i>Efectuar pruebas de tintura y el tintado manual de materias textiles naturales, a partir de la ficha técnica y requerimiento de la fabricación y restauración textil.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.9: Comprobar que las materias textiles teñidas han adquirido los colores y tonos formulados, verificando las operaciones de tintura con el resultado previsto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.10: Registrar la información generada en las pruebas de tintura y de teñido manual de fibras naturales en el soporte previsto, y se archiva facilitando su disponibilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP4:</b> <i>Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de los equipos e instrumentos utilizados en las operaciones de tintura manual de fibras naturales.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Comprobar el funcionamiento de los instrumentos y equipos útiles y herramientas empleados en operaciones de preparación y teñido manual de fibras naturales, según documentación técnica e instrucciones de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel, gastados o deteriorados y las anomalías de funcionamiento que se observen en los instrumentos y equipos, en las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, averiados o defectuosos en los equipos y máquinas, restableciendo el normal funcionamiento de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Cumplimentar la documentación referida al mantenimiento de primer nivel realizado, para el historial de incidencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Transmitir las anomalías detectadas y necesidades de mantenimiento que sobrepasen su nivel de competencia, a la persona responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Mantener en condiciones de limpieza, orden y seguridad las zonas de trabajo asignadas, y los materiales de trabajo, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP5: Almacenar los productos químicos, embalajes, y materias textiles, utilizadas en las fases de preparación y tintura.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Comprobar el estado de conservación de las fibras, tejidos, hilos, así como de los productos químicos y embalajes, cumpliendo las condiciones de acondicionamiento evitando su contaminación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Controlar las condiciones de almacenamiento de las materias textiles y los productos químicos empleados en los tratamientos de tintura, comprobando su etiquetado de identificación, conservación y cumplimiento de los requisitos de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Efectuar el almacenaje de los productos químicos, colorantes y auxiliares utilizados en el proceso de tintura de fibras naturales, eliminando los caducados según la normativa de residuos y manteniendo actualizado el suministro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Introducir la información de los movimientos de materiales, en función del número de unidades, envases o peso, manteniendo actualizada la base de datos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Efectuar el mantenimiento de las zonas de trabajo asignadas, y los materiales requeridos en condiciones de limpieza, orden y seguridad, según el plan establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.6: Gestionar las unidades y/o equipos de carga: contenedores, paletas, cajas y otros embalajes de materiales textiles, considerando su reutilización en operaciones posteriores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Eliminar los residuos procedentes de los procesos de preparación y tintura, la reutilización de envases y embalaje en otras operaciones, según las especificaciones y normativa de seguridad ambiental vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.8: Recoger los envases retornables para su canje posterior con la entrega de nueva mercancía, cumpliendo la normativa vigente y optimizando la ruta, los espacios y tiempos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>