



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES DE  
LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y DE PROXIMIDAD**

**Código: TCP138\_1**

**NIVEL: 1**

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC0435\_1: Realizar el lavado acuoso de ropa”**

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0435\_1: Realizar el lavado acuoso de ropa”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



### INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<b>APP1:</b> <i>Determinar la naturaleza de las manchas que contiene la ropa a tratar, identificando el procedimiento de lavado requerido, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Detectar la suciedad presente en la ropa a tratar, por las alteraciones de color, brillo y tacto de las mismas, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Efectuar el reconocimiento de la procedencia de la suciedad presente en la ropa a tratar, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Determinar el tipo de manchas en la ropa a tratar, acordando el modo de eliminarlas, bajo supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Determinar el tipo de desinfección requerida en la ropa por medio del lavado acuoso, según su procedencia (hospitales, hoteles y otros), cumpliendo instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP2:</b> <i>Preparar la máquina o túnel de lavado cargando el programa requerido según las características del lote o partida de ropa, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Comprobar en la máquina o túnel de lavado el funcionamiento del sistema de control y los dispositivos de las mismas, cumpliendo instrucciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP2: Preparar la máquina o túnel de lavado cargando el programa requerido según las características del lote o partida de ropa, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.2: Determinar las etapas del lavado (prelavado, lavado y otras) requerido, los parámetros a controlar (volumen de agua, temperatura, tiempo, movimiento, productos químicos, entre otras), según el programa específico de la máquina o túnel de lavado, siguiendo las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Seleccionar el programa de lavado requerido, teniendo en cuenta las características de la máquina y dependiendo del tipo de artículo, origen de los tejidos, destino, código del cliente, y origen y grado de suciedad que contienen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Disponer lote de ropa sucia, utilizando el equipo de transporte (cintas transportadoras o transporte aéreo con saco) requerido en coordinación con la máquina o túnel de lavado, controlando el peso y volumen de la misma, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Cargar el programa requerido por la máquina o túnel de lavado, de acuerdo al tratamiento previsto de lavado, según orden de trabajo y procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Cargar la máquina o túnel de lavado con el lote de ropa sucia previsto, comprobando el peso máximo admisible por la misma, utilizando los equipos y dispositivos necesarios, bloqueando la puerta con los cierres de seguridad y procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP3: Disponer el baño de lavado requerido, dosificando los productos químicos previstos, en el momento convenido, siguiendo procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Seleccionar los productos químicos requeridos (detergentes, agentes de blanqueo, neutralizantes, suavizantes y otros), en el baño de lavado, para eliminar las manchas y la suciedad de la ropa a tratar, a partir de la orden de producción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP3:</b> Disponer el baño de lavado requerido, dosificando los productos químicos previstos, en el momento convenido, siguiendo procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.2: Determinar la dosis de los productos químicos requeridos en el baño de lavado, según el lote que se va a lavar, el grado de suciedad y el tipo de tejido a tratar, bajo supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Determinar el momento de aplicación de los productos químicos, según el programa de la máquina previsto para cada lote, bajo supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Cargar la máquina de lavado con los productos químicos requeridos, depositándolos en los dispensadores o compartimentos destinados para cada uno de ellos, bajo supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP4:</b> Mantener el proceso de lavado e hidroextracción requerido, comprobando que la limpieza de la ropa sea la prevista, siguiendo procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Desarrollar las actividades del proceso de lavado acuoso (humectación, prelavado, blanqueado y aclarado), evitando el desgaste y rotura de la ropa, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Comprobar el funcionamiento de la máquina o túnel de lavado, a través del panel de control, durante el proceso de lavado acuoso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Comprobar en la máquina los parámetros de tiempo y temperatura requerido durante el tratamiento de lavado acuoso, y se mantienen según el tipo de artículos que forman el lote.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Descargar la máquina finalizado el lavado, comprobando el grado de limpieza lograda, separando los artículos que necesitan un nuevo lavado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Extraer el agua retenida en la ropa por hidroextracción, (prensado o centrifugado), siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP4:</b> <i>Mantener el proceso de lavado e hidroextracción requerido, comprobando que la limpieza de la ropa sea la prevista, siguiendo procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.6: Colocar la ropa limpia desenrolladas en cubetas, evitando contaminaciones y manchas, en su caso, con la etiqueta identificativa del cliente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Clasificar la ropa limpia, siguiendo los criterios establecidos (ropa plana, de felpa y de forma) por la empresa, según el proceso de secado y planchado a la que será sometida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Efectuar las operaciones de mantenimiento requerido de primer nivel, en las máquinas, a partir de la documentación técnica y manual de instrucciones de la misma, de acuerdo de las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>