



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA
EN TEXTIL Y PIEL**

Código: TCP391_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1234_2 Realizar el corte y ensamblado a mano en la
confección a medida”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la UC1234_2 Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Efectuar el corte de materiales – textil o piel- partiendo de un modelo determinado y sus respectivos patrones, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 1.1 Comprobar el conjunto de patrones que conforma una prenda, asegurándose de que pertenecen al modelo y talla requerida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 1.2 Organizar los patrones componentes de la prenda que se va a marcar en los diferentes materiales, tales como tejido o piel exterior, forros, entretelas y otros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 1.3 Determinar la preparación, disposición y extendido del tejido o pieles requeridas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4 Establecer la disposición de los patrones sobre el tejido o piel según su forma e identificación, facilitando el proceso de marcado y corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5 Comprobar el rendimiento y aprovechamiento del material -textil o piel-en la distribución de los patrones, respetando los márgenes de costura requeridos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6 Marcar los perfiles de los patrones, asegurando la forma del mismo sin variaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.7 Seleccionar las herramientas y útiles de corte, efectuando la preparación de los mismos según materiales especificados en ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP1: Efectuar el corte de materiales – textil o piel- partiendo de un modelo determinado y sus respectivos patrones, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.8 Cortar los distintos materiales marcados, respetando perfiles y márgenes de costura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.9 Comprobar las piezas cortadas sustituyendo las defectuosas que no se corresponden en dimensiones con el patrón, por movilidad del material o mala colocación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.10 Efectuar la identificación y empaquetado de las piezas cortadas, a fin de continuar el proceso de confección.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Ejecutar operaciones específicas de costura a mano empleando distintos tipos de puntadas aplicables en la confección a medida, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 2.1 Seleccionar las puntadas de confección a mano tales como hilvanes, unión, zurcido, remate, fantasía y otras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 2.2 Efectuar las puntadas requeridas en marcas, fruncidos y embebidos de las piezas que componen las prendas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3 Efectuar puntadas a mano de remate o que eviten el deterioro de los bordes del tejido, empleando los útiles requeridos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4 Efectuar el picado para unir varias piezas de iguales o diferentes tejidos, empleando el tamaño adecuado en cada caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5 Efectuar de forma manual de presillas y ojales, unión de piezas o la sujeción definitiva de diversos elementos (bordados, pedrerías, cintas, puntillas entre otros) permitiendo la elasticidad de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6 Efectuar el zurcido real o simulado de las piezas de tejido que lo requieran, seleccionando el hilo y materiales idóneos a las necesidades de reparación o simulación del mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Ejecutar operaciones específicas de costura a mano empleando distintos tipos de puntadas aplicables en la confección a medida, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.7 Efectuar las puntadas a manos idónea requeridas en la señalización de l marcas y sujeciones con alfileres en una prenda procedente de una prueba o transformación, para su correcto afinado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Preparar los distintos tipos de componentes requeridos para su marcado interno o ensamblaje por cosido a mano, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1 Efectuar las marcas y señales requeridas en la preparación de las piezas para el posterior ensamblaje, en su caso, por cosido a mano.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2 Efectuar hilvanes, costuras provisionales o colocación de alfileres en aquellas piezas, que así lo requieran facilitando el proceso de confección.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3 Entretelar las piezas de tejidos u otros materiales que lo requieran, en su caso, termofijado de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4 Comprobar las marcas y puntadas de sujeción provisionales efectuadas en las piezas y cualquier otra operación relacionada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Unir por cosido a mano de forma provisional o definitiva los componentes de prendas o artículos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1 Hilvanar las piezas que lo requieran preparación de las prendas para prueba, ensamblándolas a mano, teniendo en cuenta su comportamiento y peso del material.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2 Preparar por cosido a mano los corsés u otras prendas que necesiten ballenas u otros elementos que requieran sujeción a las piezas principales de la prenda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3 Unir por picado a mano las piezas que lo demandan, empleando el tamaño adecuado en cada caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Unir por cosido a mano de forma provisional o definitiva los componentes de prendas o artículos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.4. Efectuar a mano las costuras de sujeción de abullonados, tejidos modelados, drapeados y otros, respetando las formas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5. Efectuar las operaciones de abrir o cargar costuras por medio del planchado intermedio y final.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6. Unir por costuras a mano las piezas preparadas de una prenda que requieran ensamblado definitivo a mano.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: Coser a mano los adornos y accesorios requeridos en el cierre y acabado de las prendas y artículos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1 Efectuar operaciones de coser a mano, ojales, presillas de cierre y atraque, moscas, elementos ornamentales entre otras, teniendo en cuenta la dimensión del objeto y situación en prenda u artículo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2 Sujetar por cosido a mano de corchetes, automáticos, botones o cualquier otro tipo de elemento, comprobando su correcta ubicación de cierre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3 Sujetar por cosido a mano adornos superpuestos en las prendas o artículos, según especificaciones de ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP6: Comprobar el ensamblado y acabado a mano en una prenda o artículo cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 6.1 Efectuar el control visual de las operaciones ejecutadas mediante el de ensamblaje y acabado manual, evitando irregularidades en las fases siguientes del proceso de confección.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 6.2 Detectar los defectos o anomalías que no se ajusten a los requerimientos de la ficha técnica tomando las medidas correctivas oportunas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS 6.3 Descoser en caso necesario, efectuando las operaciones requeridas de ensamblado o acabado a mano.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP6: <i>Comprobar el ensamblado y acabado a mano en una prenda o artículo cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS 6.4 Transmitir los problemas de calidad detectados que sobrepasan la responsabilidad asignada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>