



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de
placa de yeso laminado”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva para las operaciones básicas en instalación de PYL (placa de yeso laminado), instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva con los que se realizarán las operaciones básicas de instalación de PYL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de andamios de borriquetas, torres de trabajo de altura reducida y escaleras de mano para las operaciones básicas de instalación de PYL, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección colectiva propios de las operaciones básicas de instalación de PYL, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Aplicar operaciones de mantenimiento "de fin de jornada" a los equipos de trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Preparar los materiales para todo tipo de instalaciones de PYL, escogiéndolos, dándoles forma y desechándolos, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Obtener información específica de los materiales a preparar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Transportar y acopiar las placas de yeso, las pastas y otros materiales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Escoger los tornillos y anclajes, los perfiles y placas, y los aislamientos y cajas de instalaciones a utilizar en las distintas operaciones básicas a ejecutar, revisando su estado de conservación, de acuerdo a la documentación técnica de referencia y a las recomendaciones de los fabricantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Preparar los distintos tipos de placas, por medios manuales o mecánicos, cortándolas, perforándolas y en su caso afinando los bordes obtenidos con las dimensiones solicitadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Curvar placas tendiéndolas sobre camones del radio solicitado y humedeciéndolas progresivamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Preparar los distintos tipos de perfiles, cortándolos por medios manuales y colocando las bandas estancas en los perfiles anclados a muros y forjados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7: Preparar pastas tanto para tratamientos de acabado como para material de agarre, de manera manual o por medios mecánicos, obteniendo las condiciones de trabajabilidad solicitadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8: Preparar el material aislante cortándolo con las dimensiones solicitadas o según la ubicación donde se colocarán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.9: Evacuar los residuos de la instalación de sistemas PYL, depositándolos en los contenedores indicados para cada tipo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Revestir paramentos con PYL por el sistema del trasdosado directo, de altura normal y de gran altura, resolviendo los puntos singulares, y siguiendo las instrucciones recibidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Obtener información específica para revestir paramentos mediante trasdosado directo, relativa a materiales, instalaciones alojadas, procedimientos, medidas de prevención u otra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Efectuar las comprobaciones previas al replanteo, respecto a las características y propiedades del paramento que actúa como soporte resistente (geometría, planeidad, naturaleza de los materiales, humedad, saneado, cohesión u otras), y a la ejecución de las unidades previas – instalaciones, precercos u otras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Identificar las referencias y marcas de replanteo de los sistemas realizadas por los responsables del replanteo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Marcar en suelo y techo el nivel definitivo del paño ajustándolo en función del mayor saliente del soporte o para escuadrarlo con los paños adyacentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Aplicar la pasta de agarre sobre los soportes del trasdosado directo, tanto por pelladas como por otros procedimientos que permitan cubrir la holgura entre la placa y el soporte, y distribuyendo los puntos de aplicación sin superara la separación máxima indicada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Colocar las placas de acuerdo a las referencias del replanteo, por la cara vista, calzadas y a tope de techo, y aplomadas, esperando al fraguado de la pasta de agarre antes de retirar los calzos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Resolver la colocación de placas en pasos –puertas y ventanas-, por el sistema de bandera o en caso necesario con piezas de amplitud mayor o igual al vano, sin apoyarse en los cercos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3,8: Resolver la colocación de placas en juntas de dilatación, esquinas y rincones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3,9: Colocar las placas en paramentos de gran altura, rompiendo la continuidad de la junta horizontal entre bordes testeros de las placas, contrapeando.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Revestir paramentos con PYL por el sistema del trasdosado semidirecto, de altura normal y de gran altura, resolviendo los puntos singulares, y siguiendo las instrucciones recibidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Obtener información específica para revestir paramentos mediante trasdosado semidirecto (fijando a maestras), relativa a materiales, instalaciones alojadas, procedimientos, medidas de prevención u otra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Efectuar las comprobaciones previas al replanteo, respecto a las características y propiedades del paramento que actúa como soporte resistente (geometría, planeidad, naturaleza de los materiales, humedad, saneado, cohesión u otras), y a la ejecución de las unidades previas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Identificar las referencias y marcas de replanteo de los sistemas realizadas por los responsables del replanteo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Marcar el nivel definitivo del paño ajustándolo en función del mayor saliente del soporte o para escuadrarlo con los paños adyacentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Instalar las maestras y testers en trasdosados semidirectos, de altura normal y gran altura, ubicándolas y fijándolas al paramento soporte, respetando el replanteo que se ha definido y las separaciones máximas establecidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Resolver la colocación de perfiles de refuerzo en pasos –puertas y ventanas-, juntas de dilatación, esquinas y rincones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Colocar las placas de acuerdo a las referencias del replanteo, por la cara vista, calzadas y a tope de techo, aplomadas y sin dejar juntas excesivas con las placas adyacentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Atornillar placas en sistemas simples, a los montantes y a las canales, respetando las separaciones máximas entre tornillos en horizontal y vertical.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.9: Atornillar placas en sistemas múltiples, utilizando el número de placas previsto, respetando las separaciones máximas entre tornillos en horizontal y vertical, y al tresbolillo respecto a los tornillos de las placas inferiores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.10: Resolver la colocación de placas en pasos –puertas y ventanas-, por el sistema de bandera o en caso necesario con piezas de amplitud mayor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Revestir paramentos con PYL por el sistema del trasdosado semidirecto, de altura normal y de gran altura, resolviendo los puntos singulares, y siguiendo las instrucciones recibidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
o igual al vano, sin apoyarse en los cercos.				
APS4.11: Resolver la colocación de placas en juntas de dilatación, esquinas y rincones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.12: Colocar las placas en paramentos de gran altura, rompiendo la continuidad de la junta horizontal entre bordes testeros de las placas, contrapeando.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: Ejecutar ayudas a oficios en la instalación de sistemas PYL, tanto en paramentos verticales como en falsos techos, colocando aislamientos, resolviendo cajeados y cuelgues de cargas, siguiendo las instrucciones recibidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Obtener información específica de las tareas auxiliares a la instalación de sistemas PYL, relativa a materiales, instalaciones alojadas, procedimientos, medidas de prevención u otra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Colocar aislamientos térmicos o acústicos, ajustándose al espacio disponible y sin dejar zonas sin cubrir -puentes térmicos o acústicos-.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Identificar las referencias y marcas de replanteo de las cajas realizadas por los responsables del replanteo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Realizar cortes sobre placas ya fijadas, para elementos o pasos de instalaciones, ajustándose a la caja a instalar o al elemento de la instalación que debe atravesar la placa, comprobando previamente la presencia de montantes superpuestos mediante imanes o por otros medios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Colocar cajas en sistemas PYL y falsos techos, fijándolas mediante el sistema propio del elemento o utilizando pasta de agarre, y repasando los bordes también con pastas de agarre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP5: Ejecutar ayudas a oficios en la instalación de sistemas PYL, tanto en paramentos verticales como en falsos techos, colocando aislamientos, resolviendo cajeados y cuelgues de cargas, siguiendo las instrucciones recibidas.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.6: Determinar el número de puntos de fijación para dividir las cargas puntuales no soportables, confirmando que las cargas son soportables, y en caso contrario solicitando refuerzos en la estructura o permiso para anclar al paramento resistente –muro o forjado-.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Ejecutar fijaciones puntuales tanto a las propias placas, a perfiles o al paramento resistente –muro o forjado-, según corresponda y con los anclajes indicados, respetando la separación mínima a otros cuelgues.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>