



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PREPARACIÓN DE LA MADERA

Código: MAM215_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0686_2: Realizar tratamientos curativos de la madera”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0686_2: Realizar tratamientos curativos de la madera”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Preparar el puesto de trabajo de aplicación de tratamientos curativos en la madera.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Planificar los procedimientos en la aplicación de tratamientos curativos en la madera (recepción y aplicación del tratamiento, concentraciones, tiempos, entre otros), con la información obtenida en las fichas técnicas de aplicación sobre los productos y el proceso a desarrollar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Seleccionar las herramientas, máquinas, y equipos (tanques de inmersión, autoclaves, cámaras de pulverización, entre otros), requeridos en la aplicación de tratamientos curativos en la madera, utilizando las fichas técnicas de aplicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Preparar las herramientas, máquinas, equipos (tanques de inmersión, inyectoras, cámaras de pulverización, entre otros), y materiales (madera a tratar, productos químicos, entre otros), en la aplicación de tratamientos curativos en la madera, (ajustes de parámetros, colocación de útiles, entre otros), utilizando las fichas técnicas de aplicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Preparar los materiales (biocidas, protectores de madera, disolventes), requeridos en la aplicación del tratamiento curativo en la madera, y se encuentren en existencias, según la ficha técnica de aplicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Acondicionar el puesto de trabajo, según los procedimientos requeridos en la ficha técnica de producción en el tratamiento de la madera, de forma que las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y de la maquinaria se mantengan, de acuerdo a los requerimientos que establecen las instrucciones de trabajo y la normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las máquinas y equipos utilizados en la aplicación de tratamientos curativos en la madera.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Comprobar el funcionamiento de los equipos y máquinas utilizados en la aplicación de tratamientos curativos en la madera y la preparación de las soluciones y mezclas (equipos de traslado de materiales, autoclaves, entre otros), así como las variables (velocidad, y otros) de los mismos, según documentación técnica e instrucciones de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AP2.2: Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel, gastados, deteriorados o anomalías de funcionamiento, que se observen en los equipos y máquinas utilizadas en la aplicación de tratamientos curativos en la madera (recepción y aplicación del tratamiento, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, averiados ó defectuosos en los equipos y máquinas (equipos de traslado de materiales, autoclaves, entre otros), utilizadas en la aplicación de tratamientos curativos en la madera y preparación de soluciones y mezclas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Registrar la documentación referida al mantenimiento de primer nivel efectuado, para el historial de incidencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Transmitir informe de anomalías detectadas que sobrepasan su nivel de competencia, al personal responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Recepcionar los materiales requeridos en la aplicación de tratamientos curativos en la madera, en el patio de apilado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Efectuar las operaciones de recepción (recepción, transporte, conservación y almacenamiento, entre otros), de los productos curativos y envases, considerando sus características y aplicación, estado físico y fecha de caducidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Registrar la entrada de materias primas (madera aserrada o productos elaborados) y auxiliares (biocidas, productos curativos, envases, entre otros) requeridos en el proceso en la aplicación de tratamientos curativos en la madera, de acuerdo con el sistema establecido en la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Recepcionar los materiales requeridos en la aplicación de tratamientos curativos en la madera, en el patio de apilado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.3: Archivar la información referente a las circunstancias e incidencias en la recepción de materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de aplicación de tratamientos curativos de la madera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Efectuar la manipulación y transporte de las piezas a tratar en instalaciones especiales, según las normas establecidas y el plan de curación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Comprobar la cantidad y concentración de los productos en los equipos de forma periódica para impedir alteraciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Tratar la madera con tratamientos curativos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Identificar los tipos de ataques xilófagos, de hongos y relacionados con agentes medioambientales con los medios necesarios y siguiendo el protocolo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Efectuar la preparación y acondicionado de las zonas de madera a tratar, de acuerdo al programa de curación prescrito en las órdenes de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Preparar el tratamiento a aplicar, utilizando los componentes en las concentraciones de las soluciones requeridas por la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Comprobar los componentes y concentraciones de los cebos que se utilizan, según el tratamiento a efectuar y las especificaciones técnicas del fabricante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Efectuar el llenado de los equipos de aplicación requeridos en el tratamiento curativo de la madera, controlando el llenado de los mismos y que las características del producto a aplicar se ajustan a lo requerido en las órdenes de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Efectuar el tratamiento curativo de la madera, determinando la penetración y retención de los biocidas, mediante el consumo de producto curativo y la inspección de la madera, antes y después del tratamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Tratar la madera con tratamientos curativos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.7: Revisar la madera tratada, constatando la fijación de los productos biocidas y la desaparición del agente causante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Controlar la aplicación del tratamiento de la madera, mediante la evaluación de posibles defectos y anomalías producidos en las piezas de madera durante el tratamiento para obtener la calidad requerida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.9: Registrar las condiciones finales del material tratado en un informe, comprobando que la retención y la penetración del producto responden a las especificaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.10: Efectuar las operaciones de (uso, reciclado y eliminación, entre otros), de soluciones protectoras de la madera, de acuerdo a la normativa de seguridad, salud laboral y de residuos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.11: Informar al cliente sobre las condiciones de salubridad en la utilización/manejo posterior de la madera, mediante las indicaciones requeridas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>