



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Código: AFD500 _1

NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia”.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

| | |
|--|--------|
| Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF: | Firma: |
| Nombre y apellidos del asesor/a: NIF: | Firma: |



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

| <i>APP1: Efectuar acciones preventivas de seguridad examinando el estado y funcionamiento de la instalación deportiva, e informando al responsable superior.</i> | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS1.1: Comprobar periódicamente el funcionamiento y estado de la instalación deportiva siguiendo el protocolo y guía de actuación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.2: Informar de las deficiencias detectadas en el funcionamiento y estado de la instalación deportiva al responsable superior a través de los medios disponibles, indicando aquellas situaciones que conlleven peligro para la seguridad y salud de los usuarios y personal de la instalación para que sean subsanadas con celeridad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.3: Comprobar el estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e informativas siguiendo las indicaciones del responsable superior. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.4: Informar de las deficiencias en el estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e informativas al responsable superior a través de los medios disponibles, indicando aquellas situaciones que conlleven peligro para la seguridad y salud de los usuarios para que procedan a subsanarlas con prontitud. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.5: Comprobar el estado de limpieza de las instalaciones deportivas de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS1.6: Informar de las incidencias observadas en el estado de limpieza de las instalaciones deportivas al responsable superior a través de los medios disponibles y según los protocolos de limpieza establecidos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP1: <i>Efectuar acciones preventivas de seguridad examinando el estado y funcionamiento de la instalación deportiva, e informando al responsable superior.</i> | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS1.7: Revisar la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia según las instrucciones recibidas, de manera que faciliten la rapidez y eficacia de la intervención del médico o personal sanitario y la ambulancia o el transporte especializado. | | | | |
| APS1.8: Comprobar el estado de los sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar siguiendo las indicaciones del responsable superior. | | | | |
| APS1.9: Informar de las deficiencias o necesidades observadas en los sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar al responsable superior a través de los medios disponibles dando prioridad a los casos más importantes. | | | | |
| APS1.10: Prevenir riesgos y accidentes laborales utilizando los medios y equipos de protección personal del usuario durante la actividad, siguiendo las indicaciones establecidas por la entidad y/o responsable superior. | | | | |

| APP2: <i>Efectuar las operaciones auxiliares que permitan generar un entorno seguro en situaciones de emergencia y evacuación, iniciando las acciones logísticas establecidas por la entidad y/o responsable superior.</i> | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS2.1: Detectar la situación de emergencia con celeridad conforme al protocolo establecido por la entidad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.2: Comunicar, con celeridad, al responsable superior la situación de emergencia a través de los medios disponibles para activar el plan de actuación y evacuación. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.3: Señalizar la zona afectada por la emergencia siguiendo el protocolo establecido por la entidad y/o responsable superior. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.4: Asistir a usuarios y personal de la instalación en situaciones de evacuación conforme al protocolo establecido por la entidad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| APP2: <i>Efectuar las operaciones auxiliares que permitan generar un entorno seguro en situaciones de emergencia y evacuación, iniciando las acciones logísticas establecidas por la entidad y/o responsable superior.</i> | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS2.5: Aplicar el plan de actuación y evacuación ante situaciones de emergencia, para garantizar el orden y la seguridad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS2.6: Prestar la atención inicial en situaciones de emergencias colectivas y catástrofes, conforme al protocolo establecido por la entidad y/o responsable superior, para facilitar la intervención del personal sanitario y primer interviniente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| APP3: <i>Efectuar operaciones de apoyo en situaciones de accidente o emergencia buscando signos de alteraciones orgánicas.</i> | INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APS3.1: Comprobar que el botiquín y material de primeros auxilios está completo y valedero, de acuerdo al procedimiento establecido. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.2: Establecer comunicación con el accidentado según el protocolo establecido. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.3: Interrogar a las personas del entorno del accidentado mediante técnicas de comunicación adecuadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.4: Comprobar constantes vitales, permeabilidad de la vía aérea, ventilación y nivel de conciencia, según el protocolo establecido. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.5: informar de los signos de gravedad aparente al personal sanitario y primer interviniente a través de los medios disponibles. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APS3.6: Ejecutar las acciones de revisión, limpieza, reposición y almacenamiento del botiquín y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado y en el lugar habitual, siguiendo el procedimiento establecido. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |