



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES DE CURTIDOS

Código: TCP388_1

NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1229_1: Realizar operaciones de limpieza en máquinas de
curtición y acabados de pieles, colaborando en su carga-
descarga y en el mantenimiento”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1229_1: Realizar operaciones de limpieza en máquinas de curtición y acabados de pieles, colaborando en su carga- descarga y en el mantenimiento”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i>APP1: Efectuar las operaciones de limpieza de las máquinas empleadas en los procesos de ribera, curtición, tintura y acabados de pieles, según instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Limpiar manualmente las máquinas empleadas en los procesos de ribera, curtición, tintura y acabados, minimizando el consumo de agua, manipulando los útiles y productos químicos, dejándolas aptas para su uso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Limpiar las máquinas de empleadas con módulos de limpieza automática a fin de dejarlas aptas para su uso, minimizando el consumo de agua, manipulando productos químicos requeridos y comunicando las posibles incidencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Comprobar que las máquinas limpiadas están en condiciones de ser utilizadas una vez finalizada la misma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Mantener la zona de trabajo limpia de residuos y los materiales de trabajo ordenados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: <i>Hacer las operaciones de primer nivel para mantener en buen funcionamiento las máquinas de ribera, curtición, tintura y acabado, según instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Efectuar las operaciones de mantenimiento siguiendo las especificaciones requeridas y de acuerdo de las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Detectar posibles elementos gastados o deteriorados y las anomalías de funcionamiento que se observen en las máquinas al ejecutar las operaciones de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Comunicar al responsable la posible existencia de elementos gastados o deteriorados, así como las anomalías de funcionamiento detectadas en la máquina para que decida lo que corresponda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: <i>Alimentar con las pieles y los productos químicos y auxiliares requeridos las máquinas de descarnado, dividido, curtido, tintura y acabado, efectuando las operaciones de carga y descarga demandadas, cumpliendo instrucciones recibidas, las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Alimentar con los productos químicos y auxiliares requeridos en los dispositivos correspondientes de las máquinas de descarnado, dividido, curtido, tintura y acabado, siguiendo las instrucciones establecidas en la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Cargar las pieles, de forma manual o mecánica, utilizando los dispositivos que disponen las máquinas de curtidos, según la orden de fabricación y siguiendo las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Colocar los palets o carros cargados en los dispositivos que tienen las máquinas de curtidos, en su caso, empleando los sistemas de elevación y transporte disponibles y siguiendo las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Cargar los bombos de curtición y tintura, utilizando los dispositivos que disponen los mismos, con la cantidad de pieles que indica la orden de fabricación y siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Alimentar con las pieles y los productos químicos y auxiliares requeridos las máquinas de descarnado, dividido, curtido, tintura y acabado, efectuando las operaciones de carga y descarga demandadas, cumpliendo instrucciones recibidas, las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.5: Colocar las pieles en el dispositivo de entrada de las máquinas continuas, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Retirar las pieles tratada del dispositivo de salida en las máquinas continuas, siguiendo los procedimientos establecidos y orden de fabricación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Detectar los posibles daños generados en las pieles en las operaciones de carga y descarga de las máquinas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Comunicar al responsable los daños detectados en las pieles a fin de evitar nuevas incidencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Mantener el proceso vigilando el funcionamiento de las máquinas de ribera, curtición, tintura y acabado, según instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Comunicar a la persona responsable que las máquinas de discontinuas están preparadas para su puesta en marcha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Comprobar que los parámetros del proceso previsto se mantienen dentro de los márgenes requeridos durante el funcionamiento de las máquinas discontinuas de ribera, curtición tintura y acabado, siguiendo instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Efectuar la descarga de las máquinas discontinuas de ribera, tintura y acabados al finalizar el proceso, siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Comunicar a la persona responsable que las máquinas continuas de ribera, tintura y acabados están preparadas para su puesta en marcha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: <i>Mantener el proceso vigilando el funcionamiento de las máquinas de ribera, curtición, tintura y acabado, según instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.5: Comprobar la salida de las pieles de las máquinas continuas, evitando deterioros en las mismas y, en su caso, separando las diferentes partidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: <i>Recoger los residuos que se producen en las operaciones de curtidos haciendo acopio selectivo que permita su reutilización o eliminación, según instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Recoger los residuos que se producen en las operaciones de curtidos utilizando los contenedores habilitados para ello y almacenarlos en el sitio indicado para ello.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Preparar los residuos y productos de pieles deterioradas que tiene algún valor para su reutilización en la propia empresa siguiendo las instrucciones recibidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Almacenar los residuos y productos de pieles de forma que mantengan sus características y evitando desperfectos para su comercialización.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Recoger los residuos líquidos clasificándolos para su almacenaje y comprobando que están correctamente envasados y etiquetados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Recoger los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en las operaciones de curtidos, utilizando los contenedores requeridos y siguiendo instrucciones de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.6: Recoger los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en las operaciones de curtidos, almacenándolos para su eliminación en condiciones de seguridad a fin de disminuir el impacto ambiental.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Recoger los materiales diversos reutilizables, clasificándolos y almacenándolos para su posterior utilización en la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>