



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS**

Código: TCP392_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC1239_3: Colaborar en la conservación y limpieza manual de
tapices y alfombras”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC1239_3: Colaborar en la conservación y limpieza manual de tapices y alfombras”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: <i>Efectuar los ensayos de solidez de la tintura en el lavado acuoso de hilos procedentes de tapices y alfombras, preparando los productos y concentraciones requeridos según especificaciones.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Preparar el tapiz o alfombra para la toma de muestras, de manera que se acceda a las zonas indicadas, garantizando la manipulación de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Señalizar el tapiz o la alfombra por la cara indicada, con los medios proporcionados, mediante una cuadrícula de tamaño determinado según la ficha técnica o las indicaciones del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Organizar por cuadrícula las muestras extraídas por el restaurador, aplicando las técnicas específicas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Comprobar los productos y concentraciones (agua con detergente, ácido, álcali y otros), que se van a utilizar en la prueba de solidez de la tintura al lavado, según especificaciones de la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Preparar la disolución de los productos químicos pesando las cantidades requeridas, disponiéndolas en los recipientes necesarios con el etiquetado correspondiente, según la ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Sumergir las muestras preparadas en los recipientes correspondientes conteniendo las disoluciones específicas, controlando tiempo fijado de inmersión, temperatura, pH, entre otros, dispuesto en ficha técnica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP1: Efectuar los ensayos de solidez de la tintura en el lavado acuoso de hilos procedentes de tapices y alfombras, preparando los productos y concentraciones requeridos según especificaciones.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.7: Extraer las muestras de la disolución, colocándolas en los soportes específicos de secado, según el tiempo indicado en la ficha técnica y etiquetándolas correctamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.8: Valorar, la degradación y la descarga o trazas de color depositadas sobre los tejidos testigos o en su caso, comprobando la muestra de origen en el tapiz y alfombra, determinando el tipo de limpieza recomendada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.9: Organizar las muestras y los resultados de los ensayos, aplicando las técnicas propuestas en el proyecto de restauración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.10: Cumplimentar la información generada de las pruebas de solidez de la tintura al lavado acuoso de los hilos, archivando dicha documentación en el soporte previsto físico o digital, facilitando su conservación y localización.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Proteger las zonas frágiles del tapiz o alfombra indicadas en el proyecto de restauración, para su lavado manual por inmersión en baño acuoso.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Cubrir por anverso y reverso, con tul o material similar, de tamaños y densidad determinada, las zonas del tapiz o alfombra indicadas, protegiéndolas durante su limpieza, según el proyecto de restauración o la persona responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Coser las capas de tul o material similar, mediante puntadas de bastilla, con aguja curva de grosor y diámetro establecidos, utilizando hilo de composición y grosor determinado, estabilizando la zona y garantizando su conservación durante la limpieza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Estabilizar la zona por cosido de manera que no se atraviesen los hilos originales del tapiz o alfombra, evitando el desplazamiento de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Comprobar la preparación de los medios y equipamientos requeridos en la limpieza manual o mecánica de tapices y alfombras.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Preparar los útiles y herramientas requeridos en la limpieza manual, según especificaciones técnicas, dejándolos operativos y en buen estado de uso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Comprobar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las máquinas de limpieza sustituyendo los elementos requeridos, restableciendo las condiciones normales de funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Almacenar los productos químicos relacionados con la limpieza de tapices y alfombras, eliminando los caducados según la normativa de residuos y manteniendo actualizado el suministro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Etiquetar los productos químicos con su referencia, facilitando su almacenaje y expedición.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Transportar los productos químicos localizados, utilizando el sistema de gestión de almacenes que aplica la empresa o centro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Comprobar la eliminación de residuos procedentes de los procesos de limpieza, manteniendo las zonas de trabajo en condiciones de limpieza y orden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Registrar el movimiento de productos químicos (unidades, envases o en peso) manteniendo actualizada la base de datos, comprobando las existencias y la producción, siguiendo las normas de la empresa o centro de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Efectuar la limpieza del tapiz o alfombra, (aspiración mecánica, inmersión, succión y otros), a partir de las especificaciones recogidas en el proyecto de restauración.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Extraer por aspiración las partículas superficiales depositadas en la alfombra o el tapiz, por el anverso y reverso, en la superficie total de los mismos, empleando las maquinas y protección indicada, según las disposiciones del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Colocar el tapiz o alfombra en la cubeta destinada a la limpieza por inmersión, siguiendo los procedimientos indicados por el responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Preparar las disoluciones requeridas en la limpieza en proporción, cantidad y componentes como tensoactivos, agua tratada y otros, para su incorporación al tratamiento de lavado, según las indicaciones de la ficha técnica o proyecto de restauración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Aplicar la disolución o espuma preparada cubriendo la totalidad del tapiz o alfombra de forma rápida, usando los medios requeridos (esponjas, herramientas, maquinaria y otros), especificados en la ficha técnica o propuesta del proyecto de restauración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Efectuar la dispersión de los agentes limpiantes sobre el tapiz o alfombra, de forma manual o mecánica y las operaciones de absorción y succión favoreciendo su limpieza y su conservación durante el lavado, bajo la supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Analizar las muestras del baño, midiendo pH, turbidez y otros parámetros, en los intervalos indicados por el responsable, informando inmediatamente del resultado de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Aclarar el tapiz o alfombra, extrayendo los agentes limpiantes absorbidos, utilizando el tipo de agua indicada, en cantidad suficiente, eliminando por succión de forma manuales o mecánicas de succión y garantizando la expulsión total del mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.8: Secar los tapices y alfombras, utilizando rejillas, ventiladores, papel, tejido absorbente y otros, en el tiempo previsto, bajo la supervisión del responsable, evitando deterioros en los mismos (desteñido, encogido, hongos entre otros), especificados en la ficha técnica o proyecto de restauración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.9: Observar las incidencias durante el proceso de limpieza y secado de alfombras y tapices, tomando las medidas correctivas oportunas,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Efectuar la limpieza del tapiz o alfombra, (aspiración mecánica, inmersión, succión y otros), a partir de las especificaciones recogidas en el proyecto de restauración.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
comunicando al responsable.				
APS4.10: Comprobar la limpieza de la cubeta, útiles, herramientas y máquinas empleadas en la limpieza de tapices y alfombras, teniendo en cuenta las de ahorro energético y las instrucciones establecidas por la empresa o centro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>